

Elenco FinestraQualità & PortaQualità Liste QualitätsFenster & QualitätsTüren

QUALITÀ CONTROLLATA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE ED EFFICIENZA ENERGETICA

I prodotti inseriti nel elenco hanno ottenuto il sigillo di qualità **“FinestraQualità CasaClima”** oppure **“PortaQualità CasaClima”**.

REQUISITI DEI PRODOTTI

Il sigillo viene assegnato a base di un regolamento. Un ProdottoQualità deve soddisfare non solo i requisiti tecnici, deve essere garantita anche la posa a regola d'arte.

Codice:

- 01.0 Sigillo di qualità per la finestra
- 01.1 Sigillo di qualità per la finestra e portafinestra
- 01.1/2 Sigillo di qualità per la finestra, portafinestra e alzante scorrevole
- 02.0 Sigillo di qualità per la porta

Nota:

- *1: P = Azienda è Partner CasaClima
- *2: trasmittanza termica del telaio, U_f medio ponderato (EN 10077-2)
- *3: trasmittanza termica U_g del vetro isolante (EN 673)
- *4: trasmittanza termica U_D della porta

GEPRÜFTE QUALITÄT FÜR ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT IM BAUWESEN

Die in der Liste geführten Produkte haben das Gütesiegel **„QualitätsFenster KlimaHaus“** oder **„QualitätsTür KlimaHaus“** erhalten.

ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTE

Das Gütesiegel wird auf Basis einer Richtlinie vergeben. Ein QualitätsProdukt muss nicht nur die technischen Anforderungen erfüllen, es muss auch korrekt, d.h. nach dem Stand der Technik, im Gebäude eingebaut werden.


Code:

- 01.0 Gütesiegel für Fenster
- 01.1 Gütesiegel für Fenster und Fenstertür
- 01.1/2 Gütesiegel für Fenster, Fenstertür und Hebeschiebetür
- 02.0 Gütesiegel für Türen

Fußnote

- *1: P = Unternehmen ist KlimaHaus Partner
- *2: gewichteter Wärmedurchgangskoeffizient U_f des Fensterrahmens (EN 10077-2)
- *3: Wärmedurchgangskoeffizient U_g des Isolierglases (EN 673)
- *4: Wärmedurchgangskoeffizient U_D der Tür


KlimaHaus QualitätsProdukt ProdottoQualità CasaClima



FINESTRE IN LEGNO – FENSTER IN HOLZ

PARTNER (*)	PRODUTTORE HERSTELLER	PRODOTTO PRODUKT	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATERIALE	U _f [W/m ² K] (2)	VETRO ISOLANTE ISOLIERGLAS	U _v [W/m ² K] (3)	CLASSE QUALITÀ QUALITÄTSKLASSE	CODICE CODE	
				MATERIAL						
	ALPILEGNO srl www.alpilegno.com	TN Comfort 80	Telaio Rahmen: 72 x 85 mm Anta Flügel: 80 x 83 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	1,1	Tripla 3-fach	0,6	A	01.0 0057
✓	BUSSI srl www.bussifalegneria.it	FC Bussi A – Visa 92 Luce	Telaio Rahmen: 92 x 83 mm Anta Flügel: 92 x 85 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,1	Tripla 3-fach	0,6	A	01.1 0079
		Bussi Gold	Telaio Rahmen: 92 x 83 mm Anta Flügel: 92 x 85 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	0,82	Tripla 3-fach	0,6	Gold	01.1 0080
✓	COBOLA FALEGNERIA www.cobolafalegneria.it	CN S 100 E	Telaio Rahmen: 100x 89mm Anta Flügel: 100 x 89 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	0,94	Tripla 3-fach	0,6	Gold	01.0 0049
	DEAR srl www.oltreinifissi.it	RM Perfecta	Telaio Rahmen: 90 x 80 mm Anta Flügel: 90 x 78 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	0,99	Tripla 3-fach	0,5	Gold	01.1 0085
	DIEFFELEGNO snc www.dieffelegno.com	MN CLIMA 92	Telaio Rahmen: 92 x 67 mm Anta Flügel: 92 x 90 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,1	Tripla 3-fach	0,6	A	01.0 0032
✓	ESSEPI srl www.essepifinestre.it	TN Ventura Evo 9	Telaio Rahmen: 84 x 80 mm Anta Flügel: 92 x 80 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	0,92	Tripla 3-fach	0,5	GOLD	01.0 0014
✓	FALEGNERIA BOMÉ www.falegneriabome.com	TN Linea Futura 95	Telaio Rahmen: 95 x 80 mm Anta Flügel: 95 x 87 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,2	Tripla 3-fach	0,5	A	01.1 0045
		Magica	Telaio Rahmen: 84 x 79 mm Anta Flügel: 101 x 83 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	1,0	Tripla 3-fach	0,5	GOLD	01.1 0071
	FALEGNERIA CONTE snc www.falegneriaconte.net	AT Clima 92	Telaio Rahmen: 92 x 81 mm Anta Flügel: 92 x 92 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,1	Tripla 3-fach	0,6	A	01.1 0043
	FALEGNERIA LA BERGAMASCA www.labergamascafalegneria.it	BG HABITAT 68	Telaio Rahmen: 68 x 68 mm Anta Flügel: 68 x 68 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,4	Doppio 2-fach	1,0	B	01.1 0036
		HABITAT 80	Telaio Rahmen: 68 x 68 mm Anta Flügel: 80 x 86 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,2	Tripla 3-fach	0,7	A	01.1 0037
	FALEGNERIA PARISI srl www.falegneriaparisi.it	TN Linea Franca+	Telaio Rahmen: 80 x 85 mm Anta Flügel: 80 x 82 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	1,2	Tripla 3-fach	0,7	A	01.1 0041
		Linea LIVE92	Telaio Rahmen: 80 x 85 mm Anta Flügel: 92 x 82 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,2	Tripla 3-fach	0,6	A	01.1 0042
✓	FANZOLA snc www.fanzola.it	TO 92 Special/Slide	Telaio Rahmen: 92 x 83 mm Anta Flügel: 92 x 87 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	0,97	Tripla 3-fach	0,6	GOLD	01.1/2 0051
		101 Evolution	Telaio Rahmen: 92 x 83 mm Anta Flügel: 101 x 87 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,0	Tripla 3-fach	0,6	GOLD	01.1 0052
		NULL Fenster	Telaio integrato con monoblocco Rahmen + Blindstock integriert		λ=0,18 W/mK	0,62	Tripla 3-fach	0,5	GOLD	01.1/2 0069
	FINES3 srl	BS Strongline 92	Telaio Rahmen: 92 x 82 mm Anta Flügel: 92 x 80 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,1	Tripla 3-fach	0,7	A	01.0/1 0074
✓	ISAM SNC www.isamsr.it	BS Forum Optimus	Telaio Rahmen: 92 x 80 mm Anta Flügel: 92 x 87,5 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	1,1	Tripla 3-fach	0,6	A	01.0 0084
	LOBASCIO	BA Linea 80	Telaio Rahmen: 68 x 80 mm Anta Flügel: 78 x 80 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	1,1	Doppio 2-fach	1,3	B	01.0 0014
		Linea 80 Klima	Telaio Rahmen: 88 x 80 mm Anta Flügel: 78 x 80 mm	Legno tenero Weichholz	λ=0,13 W/mK	0,7	Tripla 3-fach	1,2	A	01.0 0015
✓	POZZOBON SERRAMENTI srl www.pozzobon.it	TV Energy Saving	Telaio Rahmen: 92 x 83 mm Anta Flügel: 92 x 78 mm	Legno extratenero Weichholz	λ=0,11 W/mK	0,98	Tripla 3-fach	0,5	GOLD	01.0 0056


KlimaHaus QualitätsProdukt ProdottoQualità CasaClima



FINESTRE IN LEGNO – FENSTER IN HOLZ

PARTNER	PRODUTTORE HERSTELLER		PRODOTTO PRODUKT	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATERIALE MATERIAL	U_f [W/m ² K] ^(*)	VETRO ISOLANTE ISOLIERGLAS	U_g [W/m ² K] ^(**)	CLASSE QUALITÀ QUALITÄTSKLAS	CODICE CODE
	QR LEGNO www.qrlegno.it	BG	Natura 78	Telaio Rahmen: 69 x 80 mm Anta Flügel: 78 x 79 mm Legno tenero Weichholz	$\lambda=0,13$ W/mK	1,2	Triplo 3-fach	0,7	A	01.0 0046
✓	SÜDTIROL FENSTER www.suedtirol-fenster.com	BZ	Primus 92	Telaio Rahmen: 92 x 81 mm Anta Flügel: 92 x 78 mm Legno extratenero Weichholz	$\lambda=0,11$ W/mK	1,0	Triplo 3-fach	0,5	A	01.0 0067
✓	TIP TOP FENSTER GmbH/srl www.tip-top-fenster.com	BZ	TOPLINE 72 TOPLINE 72 – DENKMAL BELLE ARTI	Telaio Rahmen: 72 x 80 mm Anta Flügel: 72 x 80 mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio	$\lambda=0,11$ W/mK	1,2	Doppio 2-fach	1,1	A	01.1 0087
			TOPLINE 80 TOPLINE Design 80	Telaio Rahmen: 80 x 80 mm Anta Flügel: 80 x 80 mm Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,13$ W/mK	1,2	Triplo 3-fach	0,6	A	01.1 0089
			CLIMATOP 95 CLIMATOP Design 95	Telaio Rahmen: 95 x 80 mm Anta Flügel: 95 x 80 mm Legno tenero e extratenero Weichholz	$\lambda=0,11$ W/mK	0,96 0,99	Triplo 3-fach	0,5	GOLD	01.1 0091
	VALENTINI Serramenti srl www.valentiniserramenti.com	TN	Variant	Telaio Rahmen: 87 x 86 mm Anta Flügel: 86 x 83 mm Legno extratenero Weichholz	$\lambda=0,11$ W/mK	1,0	Triplo 3-fach	0,6	A	01.0 0063
✓	WOLF FENSTER AG/spa www.wolf-fenster.it	BZ	holz 88	Telaio Rahmen: 88 x 80 mm Anta Flügel: 88 x 78 mm Legno extratenero Weichholz	$\lambda=0,11$ W/mK	1,0	Triplo 3-fach	0,6	GOLD	01.0 0001
	2F Srl www.2f-fanton.it	VI	CLIMA 80	Telaio Rahmen: 69 x 80 mm Anta Flügel: 80 x 80 mm Legno tenero Weichholz	$\lambda=0,13$ W/mK	1,2	Triplo 3-fach	0,7	A	01.1 0009


KlimaHaus QualitätsProdukt ProdottoQualità CasaClima



FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO – FENSTER IN HOLZ-ALUMINIUM

PARTNER (*)	PRODUTTORE HERSTELLER	PRODOTTO PRODUKT	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATERIALE	U_i [W/m ² K] (*)	VETRO ISOLANTE ISOLIERGLAS	U_g [W/m ² K] (*)	CLASSE QUALITÀ QUALITÄTSKLASSE	CODICE CODE
				MATERIAL		ISOLIERGLAS			
✓	CARRETTA SERRAMENTI srl www.carrettaserramenti.it	VI Contempora 100	Telaio Rahmen: 101 x 70mm Anta Flügel: 101 x 70mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,13$ W/mK	1,1	Triplo 3-fach	0,5	A	01.0 0086
	PAVANELLO srl www.pavanelloserramenti.it	RO Sinthesi ®	Telaio Rahmen: 71 x 90mm Anta Flügel: 70 x 67mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,11$ W/mK	1,2	Triplo 3-fach	0,6	a	01.01 0094
	SYSTEM srl www.sciucker.it	AV Stratek 80 plus	Telaio Rahmen: 68 x 70mm Anta Flügel: 77 x 79mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,11$ W/mK	1,2	Doppio 2-fach	1,0	A	01.1 0081
		Isik Ae	Telaio Rahmen: 64 x 50 mm Anta Flügel: 79 x 68 mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,11$ W/mK	1,2	Doppio 2-fach	1,1	A	01.1 0082
		Isik Se	Telaio Rahmen: 92 x 70 mm Anta Flügel: 77,5 x 68 mm profil anta invisibile dall'esterno Flügel außen rahmenlos	$\lambda=0,11$ W/mK	1,3	Doppio 2-fach	1,1	B	01.1 0083
✓	TIP TOP FENSTER GmbH/srl www.tip-top-fenster.com	BZ ALUTOP 72	Telaio Rahmen: 88 x 80 mm Anta Flügel: 88 x 80 mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,11$ W/mK	1,2	Doppio 2-fach	1,1	A	01.1 0088
		ALUTOP 72 PLUS				Triplo 3-fach	0,6		
		ALUTOP 80 ALUTOP Design 80	Telaio Rahmen: 96 x 80 mm Anta Flügel: 96 x 80 mm Legno tenero e extratenero Weichholz	$\lambda=0,13$ W/mK	1,2	Triplo 3-fach	0,6	A	01.1 0090
		ALUCLIMA 95 ALUCLIMA Design 95	Telaio Rahmen: 115x 80mm Anta Flügel: 115x 80 mm	$\lambda=0,11$ W/mK	0,97 1,0	Triplo 3-fach	0,5	GOLD	01.1 0092
✓	WOLF FENSTER AG/spa www.wolf-fenster.it	BZ holz/alu 101	Telaio Rahmen: 96 x 81 mm Anta Flügel: 101 x 78 mm Profilo in legno, rivestimento est. in alluminio Holzprofil mit Außenschale in Aluminium	$\lambda=0,11$ W/mK	1,0	Triplo 3-fach	0,6	GOLD	01.0 0002
		holz/alu 114	Telaio Rahmen: 110 x 83 mm Anta Flügel: 114 x 84 mm Profilo in legno con inserimenti in XPS, rivestimento esterno in alluminio Holzprofil mit XPS-Dämmstoffeinlage und Aluminium-Außenschale	$\lambda=0,18$ W/mK	0,76	Triplo 3-fach	0,6	GOLD	01.0 0003


KlimaHaus QualitätsProdukt ProdottoQualità CasaClima



FINESTRE IN PVC – FENSTER IN PVC

PARTNER (*)	PRODUTTORE HERSTELLER	PRODOTTO PRODUKT	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATERIALE	U _f [W/m ² K] ⁽²⁾	VETRO ISOLANTE ISOLIERGLAS	U _g [W/m ² K] ⁽³⁾	CLASSE QUALITÀ QUALITÄTSKLASSE	CODICE CODE	
				MATERIAL						
✓	Diquigiovanni srl www.diquigiovanni.it	VI DQG 70EVO+ Energeto	Telaio Rahmen: 70 x 80 mm Anta Flügel: 89 x 65 mm	Profilo con irrigidimento in PVC (senza acciaio) Hohlkammer-Profil mit Ultradur-Aussteifung (ohne Stahl)	PVC	1,1	Doppio 2-fach	1,0	A	01.0 0053
✓	ERCO srl www.ercofinestre.it	CO Eco Clima 88	Telaio Rahmen: 88 x 76 mm Anta Flügel: 88 x 78 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio Hohlkammer-Profil mit Stahl-Verstärkung	PVC	0,83	Triplo 3-fach	0,5	GOLD	01.0 0018
✓	FINSTRAL AG/SpA www.finstral.com	BZ Top 72 Classic-line	Telaio Rahmen: 72 x 72 mm Anta Flügel: 78 x 72 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung	PVC	1,2	Triplo 3-fach	0,6	A	01.0 0007
		Top 90 Nova-line	Telaio Rahmen: 90 x 80 mm Anta Flügel: 82 x 59 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio, l'anta a scomparsa Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung, Flügel außen rahmenlos	PVC	0,98	Triplo 3-fach	0,6	GOLD	01.0 0066
✓	INTERNORM ITALIA srl www.internorm.com	TN KF 410 home soft, home pur, ambiente	Telaio Rahmen: 90 x 84 mm Anta Flügel: 84 x 80 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio, rivestimento esterno metallico Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung, Metallaußenschale	PVC (AL)	1,0	Triplo 3-fach	0,5	A	01.0 0073
	ISOLCASA srl	RN KLIMATICO2	Telaio Rahmen: 82 x 73 mm Anta Flügel: 82 x 85 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung	PVC	1,1	Triplo 3-fach	0,5	A	01.1 0072
✓	SIMAR srl www.simarsrl.it	PZ Klimalux Gold	Telaio Rahmen: 80 x 76 mm Anta Flügel: 80 x 79 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung	PVC	1,0	Triplo 3-fach	0,6	GOLD	01.0 0075
✓	Oknoplast www.oknoplast.it	Winergetik Premium	Telaio Rahmen: 82 x 73 mm Anta Flügel: 93 x 84 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung	PVC	1,1	Triplo 3-fach	0,6	A	01.0 0058
		Winergetik Premium Passive	Telaio Rahmen: 82 x 73 mm Anta Flügel: 93 x 84 mm	Profilo con irrigidimento in acciaio, profilo parzialmente riempito con schiuma Hohlkammer-Profil mit Stahl-Aussteifung, teilweise ausgeschäumt	PVC	0,98	Triplo 3-fach	0,5	GOLD	01.0 0059


KlimaHaus QualitätsProdukt ProdottoQualità CasaClima



FINESTRE IN ALLUMINIO O ALTRI MATERIALI - FENSTER ALUMINIUM ODER ANDERE MATERIALIEN

PARTNER (*)	PRODUTTORE HERSTELLER	PRODOTTO PRODUKT	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATERIALE MATERIAL	U _i [W/m²K] (²)	VETRO ISOLANTE ISOLIERGLAS	U _g [W/m²K] (³)	CLASSE QUALITÀ QUALITÄTSKLASSE	CODICE CODE
	AGOSTINI GROUP SRL	VE 502P	Telaio Rahmen: 68 x 59 mm Anta Flügel: 88,4 x 56,4 mm Corpo centrale portante in materiale composito Fibex. Rivestimento: interno legno, esterno alluminio Profil aus Kompositmaterial Fibex, Verkleidung: innen Holz, außen Aluminium	Al, Fibex, legno	0,99	Triplo 3-fach	0,5	Gold	01.0 0077
		503P	Telaio Rahmen: 68 x 59 mm Anta Flügel: 88,4 x 56,4 mm Corpo centrale portante in materiale composito Fibex. Rivestimento: interno e esterno alluminio Profil aus Kompositmaterial Fibex, Verkleidung: innen und außen Aluminium	Al, Fibex, Al	1,2	Triplo 3-fach	0,6	A	01.0 0078
✓	FINSTRAL AG/SpA www.finstral.com	BZ FIN-Project Nova-line	Telaio Rahmen: 77,5 x 70 mm Anta Flügel: 81,5 x 70 mm Taglio termico in Poliammide a piu camere, profilo anta invisibile dall'esterno Hohlkammer-Polyamid-Profil, Flügel außen rahmenlos	Al+PA	1,2	Triplo 3-fach	0,5	A	01.0 0068
	GEAL spa www.geal.it	FI HP System 820	Telaio Rahmen: 80 x 52 mm Anta Flügel: 82 x 70 mm Taglio termico in Poliammide Hohlkammer-Polyamid-Profil	Al+PA	1,4	Doppio 2-fach	1,1	B	01.0 0065
	CAROLLO SERRAMENTI snc www.gruppcarollo.it	TV GREEN 104 ALU	Telaio Rahmen: 95 x 82 mm Anta Flügel: 104 x 88 mm Taglio termico in Poliammide coibentato Hohlkammer-Polyamid-Profil mit Dämmstoff	Al+PA	1,0	Triplo 3-fach	0,5	GOLD	01.0 0062
	METRA spa www.metra.it	BS NC90STH HSE	Telaio Rahmen: 109 x 89 mm Anta Flügel: 109 x 89 mm Taglio termico in Poliammide coibentato Hohlkammer-Polyamid-Profil mit Dämmstoff	Al+PA	1,0	Triplo 3-fach	0,6	GOLD	01.0 0048
✓	SMP snc	LC ALUGOLD	Telaio Rahmen: 85 x 74 mm Anta Flügel: 95 x 74 mm Profilo in alluminio con schiuma Aluminiumprofil ausgeschäumt	Al	1,0	Triplo 3-fach	0,5	Gold	01.1 0076
	STARPUR srl www.starwood.it	SA SW80TT	Telaio Rahmen: 70 x 63 mm Anta Flügel: 96 x 76 mm Taglio termico in Poliammide coibentato, rivestimento interno di legno tenero Hohlkammer-Polyamid-Profil mit Dämmstoff, Verkleidung innen in Weichholz	Al+PA + λ=0,13 W/mK	1,4	Doppio 2-fach	1,1	B	01.0 0038

KlimaHaus QualitätsProdukt ProdottoQualità CasaClima



PORTONCINI – HAUSTÜREN

P (*)	PRODUTTORE HERSTELLER	TO	PRODOTTO PRODUKT	DESCRIZIONE BESCHREIBUNG	MATERIALE	U _e	CLASSE QUALITÀ	CODICE
					MATERIAL	[W/m ² K] (*)	QUALITÄTSKLASSE	CODE
✓	Dierre spa www.dierre.com	TO	Synerg-Out Green (V1)	Porta blindata Sicherheitsür Pannello base, rivestimento in legno 7mm + materassino poliuretano Türblatt, verkleidet mit 7mm Holz + PU-Dämmstoff	Acciaio Stahl	0,97	A	02.0 0006
			Synerg-Out Green (V2)	Porta blindata Sicherheitsür Pannello "Super Termico Line", rivestimento in legno 14mm + Vacuanex Türblatt „Super Termico Line“ mit Vacuanex-Panel und 14mm Holz verkleidet	Acciaio Stahl	0,81	A	02.0 0006
✓	Gasperotti snc www.gasperotti.com	TN	KLIMA A.70	Porta blindata Sicherheitsür Porta con rivestimento in legno 7mm entrambi lati, coibentazione con lana di roccia sotto il pannello esterno Türblatt beidseitig mit 7mm Holz verkleidet, unter Außenverkleidung Dämmstoff Steinwolle	Acciaio Stahl	0,88	A	02.0 0004
			KLIMA GOLD.70	Porta blindata Sicherheitsür Porta con rivestimento in legno 7mm entrambi lati, coibentazione con Aerogel sotto il pannello esterno Türblatt beidseitig mit 7mm Holz verkleidet, unter Außenverkleidung Dämmstoff Aerogel	Acciaio Stahl	0,60	A	02.0 0004
✓	Oikos Venezia srl www.oikos.it	VE	EVOLUTION 3TT (V1)	Porta blindata Sicherheitsür Telaio a taglio termico, Anta con materassino sotto vuoto 10mm Rahmen thermisch getrennt, Türblatt mit Vakuumpaneel	Acciaio Stahl	0,8	A	02.0 0007
			EVOLUTION 3TT (V2)	Porta blindata Sicherheitsür Telaio con taglio termico, Anta con pannello in poliuretano rigida 10mm Rahmen thermisch getrennt, Türblatt mit PU-Dämmstoff	Acciaio Stahl	1,1	A	02.0 0007
✓	Rubner Türen AG/spa www.tueren.rubner.com	BZ	A-Haustür ECO 100	Portoncino Haustür Legno, multistrato con inserto di sughero Holz, mehrschichtiger Aufbau mit Korkeinlage	Legno Holz	1,1	A	02.0 0001
			A-Haustür Protecta	Portoncino Haustür Legno, multistrato con inserto di sughero Holz, mehrschichtiger Aufbau mit Korkeinlage	Legno Holz	1,1	A	02.0 0002
			Modesta	Portoncino Haustür Legno, multistrato con inserto in fibra di legno Holz, mehrschichtiger Aufbau mit Holzfaser-Dämmstoff	Legno Holz	1,1	A	02.0 0002
			Gold-Haustür	Portoncino Haustür Legno, multistrato con inserto coibente di PU Holz, mehrschichtiger Aufbau mit PU-Dämmstoff	Legno Holz	0,8	GOLD	02.0 0003